

# TEST RÀPID PER AL CRIBATGE DE LA CELIAQUIA

La celiàquia és un trastorn gastrointestinal per a tota la vida, que crea un ample espectre de símptomes, com diarrea, distensió abdominal, pèrdua de pes, malnutrició, vòmits, etc. degut a una intolerància al gluten, proteïna que contenen les farines i els seus derivats de blat, ordi i sègol entre d'altres. L'únic tractament eficaç és una dieta estricta sense gluten.


## ESPAI DE SALUT

Soledat, 119 08700 Igualada

Tel.: 93 803 02 97

farmacia@farmaciacasas.com

www.farmaciacasas.com



Farmàcia  
Cristina Casas

A la farmàcia et podem fer la prova per a detectar una celiàquia associada a anticossos IgA en tan sols 5 minuts i amb una petita mostra de sang del dit. Utilitzem el *Biocard Celiac Test TM*.

**POSITIU > CELIAQUIA IgA > ALTA PROBABILITAT D'EXISTÈNCIA DE CELIAQUIA.**  
**NEGATIU > NO CELIAQUIA IgA > LA MALALTIA CELÍACA POT SER PRÀCTICAMENT DESCARTADA.**

### A QUI S'ACONSELLA FER LA PROVA?

#### MC SILENTE

Els grups de risc prioritaris són els familiars de celíacs en primer lloc i, en segon lloc, els pacients amb malalties associades.

#### MC LATENT

Presenten una mucosa normal quan no ingereixen gluten, però han presentat una mucosa alterada típica de l'MC en altres períodes en els que hi ha hagut seguiment de la dieta. Poden presentar símptomes o no, depenent de la fase, així com anticossos elevats, encara que no sigui de forma constant.

#### MC POTENCIAL

No presenten alteracions pròpies de l'MC a les biòpsies, però tenen anticossos positius i augment dels limfòcits interepitel·lials.